

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Завод комплексные дорожные машины»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, прилегаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Здравоохранение</i>					
151. Заведующий здравпунктом-Фельдшер	обеспечить уровень искусственного освещения рабочего стола не менее 300 лк				
<i>Отдел сбыта</i>					
209. Крановщик	предусмотреть использование СИЗ органов слуха на рабочем месте.				
<i>Отдел технического контроля</i>					
169. Начальник отдела	обеспечить уровень искусственного освещения рабочего стола не менее 300 лк				
172-1А. Контрольный мастер	обеспечить уровень искусственного освещения в служебном кабинете на рабочем столе не менее 300 лк				
<i>Сборочный цех</i>					
121-1А. Слесарь механосборочных работ 4-2 разряда	предусмотреть использование СИЗ органов слуха на рабочем месте.				
124-1А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	предусмотреть использование СИЗ на рабочем месте.				
135-1А. Малиар 4-3 разряда	предусмотреть использование СИЗ органов дыхания на рабочем месте.				
137-1А. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей 3-2 разряда	предусмотреть использование СИЗ органов дыхания и слуха на рабочем месте.				
122-1А. Транспортировщик	предусмотреть использование СИЗ органов дыхания на рабочем месте.				
128. Подсобный рабочий	предусмотреть использование СИЗ органов дыхания на рабочем месте.				
<i>Испытательная лаборатория сборочного цеха</i>					
119. Инженер-испытатель	предусмотреть использование СИЗ органов слуха на рабочем месте.				
120-1А. Водитель-испытатель 4-3 разряда	предусмотреть использование СИЗ органов слуха на рабочем месте.				

Цех производства мусоровозов					
136-1А. Слесарь механосборочных работ 4-2 разряда		предусмотреть использование СИЗ органов слуха на рабочем месте.			
138-1А. Электросварщик на автоматических и полувольтоматических машинах 4-3 разряда		предусмотреть использование СИЗ на рабочем месте.			
Ремонтно-энергетический участок					
192. Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования		предусмотреть использование СИЗ на рабочем месте.			
200. Электротрогосварщик 6 разряда		предусмотреть использование СИЗ на рабочем месте.			
Механогазовицельный цех					
60-1А. Мастер		обеспечить уровень искусственного освещения рабочего стола не менее 300 лк			
68-1А. Токарь 5-4 разряда		предусмотреть использование СИЗ органов слуха на рабочем месте.			
70-1А. Фрезеровщик 4-3 разряда		предусмотреть использование СИЗ органов слуха на рабочем месте.			
72-1А. Газорезчик		предусмотреть использование СИЗ на рабочем месте.			
73. Кузнец на молотах и прессах 4 разряда		предусмотреть использование СИЗ на рабочем месте.			
75. Резчик металла на ножницах и прессах 3 разряда		предусмотреть использование СИЗ органов слуха на рабочем месте.			
76. Резчик металла на прессножницах 3 разряда		предусмотреть использование СИЗ органов слуха на рабочем месте.			
65. Термист на установках ТВЧ		предусмотреть использование СИЗ на рабочем месте.			
87-1А. Электросварщик на автоматических и полувольтоматических машинах		предусмотреть использование СИЗ на рабочем месте.			

Дата составления: 26.04.2017.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник производства

(должность)



(подпись)



Косинский Анатолий Анатольевич

(Ф.И.О.)



(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы персонала (должность)	 (подпись)	Степанькина Елена Михайловна (Ф.И.О.)	26.07.21 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Белова Ирина Владимировна (Ф.И.О.)	26.04.21 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3614 (№ в реестре)	 (подпись)	Гришин Александр Александрович (Ф.И.О.)	19.04.21 (дата)
-----------------------	--	--	--------------------